

Ultra High Purity Bellows

高洁净金属软管

工作压力范围

金属软管：真空至0.5Mpa

编织网软管：真空至21.4Mpa

材质：SUS316L

工作温度：-50℃~350℃

气路洁净处理：脱脂清洗，精密清洗

漏率：≤1.33x10⁻⁹ atm.cc/Sec He

内表面粗处理：BA & EP



订购信息


Ordering Information

66707		4SW				8VF				0300	40		F4	
产品系列		终端接口尺寸		终端接口形式A		终端接口尺寸		终端接口形式B		长度 (mm)	材质		内表面处理	
66707	金属软管	4	1/4"	TW	TUBE	4	1/4"	TW	TUBE	XXXX	10	304	BLANK	BA
66708	外衬编织网软管	6	3/8"	SW	Lok	6	3/8"	SW	Lok		40	316L	F4	EP
		8	1/2"	VM	Male VCR	8	1/2"	VM	Male VCR		PT	PTFE	F7	PTFE涂层
		12	3/4"	VF	Female VCR	12	3/4"	VF	Female VCR		PA	PFA		
		16	1"	OF	Female VCO	16	1"	OF	Female VCO					
		6M	6mm	OM	Male VCO	6M	6mm	OM	Male VCO					
		8M	8mm	QF	Quick Fittings	8M	8mm	QF	Quick Fittings					
		10M	10mm	NM	Male NPT	10M	10mm	NM	Male NPT					
		12M	12mm	NF	Female NPT	12M	12mm	NF	Female NPT					
		20M	20mm	PM	Male PT	20M	20mm	PM	Male PT					
		25M	25mm	PF	Female PT	25M	25mm	PF	Female PT					
				GM	G螺纹外丝			GM	G螺纹外丝					
				GF	G螺纹内丝			GF	G螺纹内丝					

说明

- 1、PTFE及PFA材质只能以带外套编织网形式，且内管为光滑圆管。
- 2、长度为终端至终端的尺寸，表示形式为4位，若总长300mm则表示为0300。
- 3、“选型说明”用于说明型号的组成规则，有些组合实际并不存在：如有疑问，请联系迈格诺科相关销售工程师。

Ultra High Purity Bellows



Inlet Type	Dimension,mm		
	A	B	C
Lok-Lok	1/4"Lok	1/4"Lok	OPTION
	3/8"Lok	3/8"Lok	OPTION
	1/2"Lok	1/2"Lok	OPTION
	3/4"Lok	3/4"Lok	OPTION
	1"Lok	1"Lok	OPTION
MVCR-MVCR	1/4"MVCR	1/4"MVCR	OPTION
	3/8"MVCR	3/8"MVCR	OPTION
	1/2"MVCR	1/2"MVCR	OPTION
	3/4"MVCR	3/4"MVCR	OPTION
	1"MVCR	1"MVCR	OPTION
FVCR-FVCR	1/4"FVCR	1/4"FVCR	OPTION
	3/8"FVCR	3/8"FVCR	OPTION
	1/2"FVCR	1/2"FVCR	OPTION
	3/4"FVCR	3/4"FVCR	OPTION
	1"FVCR	1"FVCR	OPTION
FVCR-MVCR	1/4"FVCR	1/4"MVCR	OPTION
	3/8"FVCR	3/8"MVCR	OPTION
	1/2"FVCR	1/2"MVCR	OPTION
	3/4"FVCR	3/4"MVCR	OPTION
	1"FVCR	1"MVCR	OPTION
FVCR-Lok	1/4"FVCR	1/4"Lok	OPTION
	3/8"FVCR	3/8"Lok	OPTION
	1/2"FVCR	1/2"Lok	OPTION
	3/4"FVCR	3/4"Lok	OPTION
	1"FVCR	1"Lok	OPTION
MVCR-Lok	1/4"MVCR	1/4"Lok	OPTION
	3/8"MVCR	3/8"Lok	OPTION
	1/2"MVCR	1/2"Lok	OPTION
	3/4"MVCR	3/4"Lok	OPTION
	1"MVCR	1"Lok	OPTION
TUBE-TUBE	1/4" TUBE	1/4" TUBE	OPTION
	3/8" TUBE	3/8" TUBE	OPTION
	1/2" TUBE	1/2" TUBE	OPTION
	3/4" TUBE	3/4" TUBE	OPTION
	1" TUBE	1" TUBE	OPTION

MEMO

